



VER.DATE: 25/04/2017

Παρακαλούμε για επικαιροποιημένες τιμές ζητήστε το καινούριο τιμοκατάλογο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CURRENT TRANSFORMERS WAGO

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ/ΤΙΜΗ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ Ε-MAIL ΣΤΟ: sales@dimoulas.com.gr
με τα στοιχεία σας για την αποστολή της προσφοράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή








Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 90,3 CURRENT, VOLTAGE & POWER TRANSDUCERS					
	2857-550	JUMPFLEX CURRENT TRANSDUCER, 24VDC, 100A AC/DC to mA/V, 1 RO, 1 DO	100	4	342,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 110 CURRENT TRANSFORMERS					
	855-305/050-103	CUR. TRANSF. 50/5A, 1.25 VA, CL. 3	50	4	20,45
	855-301/050-103	CUR. TRANSF. 50/1A, 1.25VA, CL. 3	50	4	25,21
	855-305/060-101	CUR. TRANSF. 60/5A, 1.25 VA, CL. 1	60	4	20,45
	855-301/060-101	CUR. TRANSF. 60/1A, 1.25VA, CL. 1	60	4	25,21
	855-305/075-201	CUR. TRANSF. 75/5A, 2.5 VA, CL. 1	75	4	20,45
	855-301/075-201	CUR. TRANSF. 75/1A, 2.5 VA, CL. 1	75	4	24,66












Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-305/100-201	CUR. TRANSF. 100/5A, 2.5 VA, CL. 1	100	4	20,01
	855-301/100-201	CUR. TRANSF. 100/1A, 2.5 VA, CL. 1	100	4	24,66
	855-305/150-501	CUR. TRANSF. 150/5A, 5 VA, CL. 1	150	4	20,01
	855-301/150-501	CUR. TRANSF. 150/1A, 5 VA, CL. 1	150	4	24,66
	855-305/200-501	CUR. TRANSF. 200/5A, 5 VA, CL. 1	200	4	20,01
	855-301/200-501	CUR. TRANSF. 200/1A, 5 VA, CL. 1	200	4	25,21
	855-305/250-501	CUR. TRANSF. 250/5A, 5 VA, CL. 1	250	4	20,01
	855-405/250-501	CUR. TRANSF. 250/5A, 5 VA, CL. 1	250	4	23,47
	855-301/250-501	CUR. TRANSF. 250/1A, 5 VA, CL. 1	250	4	24,66
	855-401/250-501	CUR. TRANSF. 250/1A, 5 VA, CL. 1	250	4	26,70
	855-305/300-501	CUR. TRANSF. 300/5A, 5 VA, CL. 1	300	4	20,45












Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-305/400-1001	CUR. TRANSF. 400/5A, 10 VA, CL. 1	400	4	20,45
	855-405/400-501	CUR. TRANSF. 400/5A, 5 VA, CL. 1	400	4	23,47
	855-301/400-1001	CUR. TRANSF. 400/1A, 10 VA, CL. 1	400	4	25,21
	855-401/400-501	CUR. TRANSF. 400/1A, 5 VA, CL. 1	400	4	27,61
	855-505/400-1001	CUR. TRANSF. 400/5A, 10 VA, CL. 1	400	4	30,44
	855-501/400-1001	CUR. TRANSF. 400/1A, 10 VA, CL. 1	400	4	33,30
	855-305/600-1001	CUR. TRANSF. 600/5A, 10 VA, CL. 1	600	4	20,45
	855-301/600-1001	CUR. TRANSF. 600/1A, 10 VA, CL. 1	600	4	25,21
	855-401/600-501	CUR. TRANSF. 600/1A, 5 VA, CL. 1	600	4	28,22
	855-505/600-1001	CUR. TRANSF. 600/5A, 10 VA, CL. 1	600	4	30,44
	855-501/600-1001	CUR. TRANSF. 600/1A, 10 VA, CL. 1	600	4	33,30













Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-405/750-501	CUR. TRANSF. 750/5A, 5 VA, CL. 1	750	4	23,47
	855-505/800-1001	CUR. TRANSF. 800/5A, 10 VA, CL. 1	800	4	30,44
	855-501/800-1001	CUR. TRANSF. 800/1A, 10 VA, CL. 1	800	4	33,00
	855-505/1000-1001	CUR. TRANSF. 1000/5A, 10 VA, CL. 1	1000	4	30,44
	855-501/1000-1001	CUR. TRANSF. 1000/1A, 10 VA, CL. 1	1000	4	34,43
	855-801/1000-1001	CUR. TRANSF. 1000/1A, 10 VA, CL. 1	1000	4	62,70
	855-605/1500-501	CUR. TRANSF. 1500/5A, 5 VA, CL. 1	1500	4	46,93
	855-601/1500-501	CUR. TRANSF. 1500/1A, 5 VA, CL. 1	1500	4	51,69
	855-805/2000-1001	CUR. TRANSF. 2000/5A, 10 VA, CL. 1	2000	4	61,52
	855-801/2000-1001	CUR. TRANSF. 2000/1A, 10 VA, CL. 1	2000	4	66,27
	855-1005/2500-1001	CUR. TRANSF. 2500/5A, 10 VA, CL. 1	2500	4	77,06

Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-1001/2500-1001	CUR. TRANSF. 2500/1A, 10 VA, CL. 1	2500	4	84,98

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 110,1

SPLIT-CORE CTs



855-3001/060-003 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 60A/1A, 0.2 VA, CL. 3, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 60 4 72,00



855-3001/100-003 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 100A/1A, 0.2 VA, CL. 3, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 100 4 72,00



855-4001/100-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 100A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 100 4 81,00



855-4005/150-101 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 150A/5A, 1 VA, CL. 1, WITH CABLE 0.5M, FOR COND. DIAM. 18MM 150 4 81,00



855-4001/150-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 150A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 150 4 81,00



855-3001/200-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 200A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 200 4 81,00



855-4001/200-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 200A/1A, 0.2 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 200 4 81,00



855-4101/200-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 200A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 28MM 200 4 81,00



855-3001/250-001 SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 250A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 18MM 250 4 81,00



















Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-4105/250-101	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 250A/5A, 1 VA, CL. 1, WITH CABLE 0.5M, FOR COND. DIAM. 28MM	250	4	81,00
	855-4101/250-001	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 250A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 28MM	250	4	81,00
	855-4101/400-001	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 400A/1A, 0.2 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 28MM	400	4	81,00
	855-4105/400-101	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 400A/5A, 1 VA, CL. 1, WITH CABLE 0.5M, FOR COND. DIAM. 28MM	400	4	81,00
	855-5005/400-001	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 400A/5A, 0.5 VA, CL. 1, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 42MM	400	4	102,00
	855-5001/400-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 400A/1A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 5M, FOR COND. DIAM. 42MM	400	4	102,00
	855-5005/600-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 600A/5A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 42MM	600	4	102,00
	855-5001/600-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 600A/1A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 5M, FOR COND. DIAM. 42MM	600	4	102,00
	855-5005/1000-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 1000A/5A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 3M, FOR COND. DIAM. 42MM	1000	4	102,00
	855-5001/1000-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 1000A/1A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 5M, FOR COND. DIAM. 42MM	1000	4	102,00
	855-5101/1000-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 1000A/1A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 5M, FOR TWO COND. DIAM. 42MM	1000	4	124,50

Image	Article Number	Description	Max I (A)	Κατηγορ. Εκππ.	Price / pc
	855-5105/1000-000	SPLIT-CORE CUR. TRANSF. 1000A/5A, 0.5 VA, CL. 0.5, WITH CABLE 3M, FOR TWO COND. DIAM. 42MM	1000	4	124,50




ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 110,2

ROGOWSKI CTs

	855-9150/2000-701	ROGOWSKI COIL RC 70 MM, 1.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	113,70
	855-9450/2000-701	ROGOWSKI COIL RC 70 MM, 4.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	120,30
	855-9150/2000-1251	ROGOWSKI COIL RC 125 MM, 1.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	130,50
	855-9150/2000-1751	ROGOWSKI COIL RC 175 MM, 1.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	134,40
	855-9450/2000-1251	ROGOWSKI COIL RC 125 MM, 4.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	137,85
	855-9450/2000-1751	ROGOWSKI COIL RC 175 MM, 4.5M OUTPUT CABLE, IP67 (4000 A AC WITH 857-552 AND 750-495/000-002)	2000	4	141,90

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 110,3

PLUG IN CTs

	855-1700/032-000	PLUG-IN CUR. TRANSF. 32A/320mA, CL. 0,5	32	4	29,25
	855-2701/035-001	PLUG-IN CUR. TRANSF. 35A/1A, CL. 1	35	4	28,50
	855-2701/064-001	PLUG-IN CUR. TRANSF. 64A/1A, CL. 1	64	4	30,00