

Παρακαλούμε για επικαιροποιημένες τιμές ζητήστε το καινούριο τιμοκατάλογο ή προσφορά



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ WAGO

### ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

24 VDC

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ



Στείλτε μας E-MAIL στο: [sales@dimoulas.com.gr](mailto:sales@dimoulas.com.gr) με τα στοιχεία σας για την αποστολή της προσφοράς

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50,1	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON ECO (ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ-ΡΑΦΑ - EFFIC. UP TO 84%)			
 787-1702	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 100-240VAC OUTPUT 24 VDC, 1.25A	49	15,2	14,7
 787-1712	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 100-240VAC OUTPUT 24 VDC, 2.5 A	61	16,6	16,0
 787-1722	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 100-240VAC OUTPUT 24 VDC, 5 A	90	23,4	22,5

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAA	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
	787-1732 EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 100-240VAC OUTPUT 24 VDC, 10 A	148	42,8	41,3
KATHΓΟΡΙ	50,15 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON ECO (DC OK CONTACT-ATEX APPR. (not all models)-EFFIC. UP TO 90%)			
	787-712 EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 85- 264VAC/130-373VDC, OUTPUT 24VDC, 2.5A	110	24,2	24,2
787-722	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 85- 264VAC/130-373VDC, OUTPUT 24VDC, 5A	157	40,7	40,7
787-732	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 85- 264VAC/130-373VDC, OUTPUT 24VDC, 10A	226	52,0	49,7
787-738	EPSITRON ECO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 325-575 VAC/460-800 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 6.25A	199	55,7	53,7

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
	787-740 EPSITRON ECO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 325-575 VAC/460-800 VDC, OUTPUT 24 VDC, 10A	266	71,7	69,0
	787-734 EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/130-373 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 20A	319	102,1	98,9
	787-742 EPSITRON ECO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 325-575 VAC/460-800 VDC, OUTPUT 24 VDC, 20A, APPROVAL UL	332	116,2	112,9
	787-2742 EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 2/3-PHASE INPUT 325-575 VAC/560-700 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 20A, APPROVAL UL	309	139,2	136,1
	787-2744 EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 2/3-PHASE INPUT 325-575 VAC/560-700 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 40A, APPROVAL UL	455	204,6	200,0

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
787-736	EPSITRON ECO POWER SUPPLY INPUT 90-264 VAC/130-373 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 40A, APPROVAL UL	638	242,4	236,1
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>50,2 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON COMPACT (ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ(ΠΛΑΓΙΑ-ΠΙΣΩ)-ΡΑΓΑ - EFFIC. UP TO 90%)</b>			
 787-1200	SWITCH MODE POWER SUPPLY, INPUT 90 ... 264 VAC, (Push-in, tool-free connection), OUTPUT 24VDC 0.5A	37	16,7	16,4
 787-1202	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/125-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), REMOVABLE FRONT PANEL, FOR PANEL/RAIL, OUTPUT 24VDC 1.3A	64	28,6	28,0
 787-1212	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/125-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), REMOVABLE FRONT PANEL, FOR PANEL/RAIL, OUTPUT 24VDC 2.5A	68	30,7	30,0
 787-1216	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/125-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), FOR PANEL/RAIL, OUTPUT 24VDC 4A	91	41,1	40,2

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAA	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
 787-1226	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/125-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), FOR PANEL/RAIL, OUTPUT 24VDC 6A	116	52,0	50,8
KATHΓΟΡΙΑ	50,22	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON COMPACT (Cage Clamp Conn.- Overhead mount. perm.-GL APPR.-		
 787-1002	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (CAGE CLAMP connection), OUTPUT 24VDC 1.3A	85	38,2	37,3
 787-1012	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (CAGE CLAMP connection), OUTPUT (ADJUSTABLE) 24VDC 2.5A	99	44,3	43,4
 787-1022	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (CAGE CLAMP connection), OUTPUT 24VDC 4A	132	59,5	58,2

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50,3	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON CLASSIC (DC OK CONTACT-TOPBOOST-GL APPR.-EFFIC. UP TO			
 787-1602	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264VAC/120-372VDC, OUTPUT 24VDC, 1A	103	46,3	45,3
 787-1606	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264VAC/120-372VDC, OUTPUT 24VDC, 2A	111	50,0	48,8
787-1616/000-1000	Switched-mode power supply; Classic; 1-phase; 24 VDC output voltage; 3.8 A output current; NEC Class 2; DC OK signal	186	53,9	52,0
 787-1616	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264VAC/120-372VDC, DC OK, OUTPUT 24VDC, 4A	172	77,5	75,8
 787-1622	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-372 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 5A	219	98,3	96,1

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:




Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC	
787-1616/000-070	Switched-mode power supply; Classic; 1-phase; 24 VDC output voltage; 4 A output current; DC OK signal	226	101,9	99,6	
	787-1628	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY 2-PHASE INPUT 180-550VAC/254-780VDC, OUTPUT 24VDC, 5A, TOPBOOST	288	129,4	126,5
	787-1632	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-372 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 10A	294	132,4	129,5
	787-1638	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY 2-PHASE INPUT 180-550VAC/254-780VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 10A, TOPBOOST, DC OK CONTACT, GL	362	163,1	159,5
	787-1642	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 320-575VAC/450-800VDC, OUTPUT 24VDC, 20A, TOPBOOST, DC OK CONTACT, GL	386	173,5	169,7

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:





Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
 787-1634	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-372 VDC, OUTPUT 24VDC, 20A	421	189,4	185,2
787-1632/000-070	Switched-mode power supply; Classic; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; TopBoost; DC OK contact	470	211,5	206,8
 787-1644	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 320-575VAC/450-800VDC, OUTPUT 24VDC, 40A, TOPBOOST, DC OK CONTACT, GL	613	275,8	269,7
787-1634/000-070	Switched-mode power supply; Classic; 1-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; TopBoost; DC OK contact	678	305,1	298,3
KATHΓΟΡΙ	51 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON COMPACT (Push-in Cage Clamp Conn. (TOOL-FREE)-Overhead mount.			
 787-1102	EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), OUTPUT 24VDC 1.3A	75	33,7	32,9

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή



ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAA	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
	787-1112 EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), OUTPUT 24VDC 2.5A	87	39,1	38,2
	787-1122 EPSITRON COMPACT POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-373 VDC, (Push-in CAGE CLAMP connection), OUTPUT 24VDC 4A	117	52,5	51,3
KATHΓΟΡΙΑ	55,01	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON PRO (DC OK CONTACT-STAND-BY INPUT- LCD (not all models)-EFFIC. UP TO		
	787-818 EPSITRON PRO POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-350 VDC, OUTPUT 24VDC, 3A	200	89,9	87,9
787-822	EPSITRON PRO POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-350 VDC, DC OK CONTACT, OUTPUT 24VDC, 5A	269	120,8	118,1
	787-840 EPSITRON PRO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 10A, TOPBOOST+POWERBOOST	310	139,4	136,3

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή


ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
787-832	EPSITRON PRO POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-350 VDC, OUTPUT 24VDC, 10A	359	161,5	157,9
787-842	EPSITRON PRO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 20A, TOPBOOST+POWERBOOST	381	171,3	167,5
787-850	EPSITRON PRO POWER SUPPLY WITH LINE MONITOR 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 10A	423	190,5	186,3
787-834	EPSITRON PRO POWER SUPPLY INPUT 85-264 VAC/120-350 VDC, OUTPUT 24VDC, 20A	488	219,5	214,6
787-852	EPSITRON PRO POWER SUPPLY WITH LINE MONITOR 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 20A	496	223,2	218,3



Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:



Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC	
787-844	EPSITRON PRO POWER SUPPLY 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 40A	658	296,3	289,7	
787-844/000-002	Switched-mode power supply; Pro; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; TopBoost + PowerBoost; DC OK contact; 2,50 mm <sup>2</sup>	674	303,2	296,4	
787-854	EPSITRON PRO POWER SUPPLY WITH LINE MONITOR 3-PHASE INPUT 340-550 VAC/480-780 VDC, OUTPUT 24VDC, 40A	781	351,3	343,5	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ</b>	<b>55,02 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON IP67</b>				
	787-6716	EPSITRON SWITCH MODE POWER SUPPLY INPUT 90 ... 265 VAC/DC, (Conn. 7/8"), OUTPUT 24VDC 4A, POWERBOOST, IP67	394	177,1	173,2

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55,03	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - EPSITRON OLD CLASSIC			
787-602	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 90-264VAC/130-300VDC, OUTPUT 24VDC, 1.3A	153	68,7	67,1
 787-612	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 90-264VAC/130-300VDC, OUTPUT 24VDC, 2.5A	184	82,8	81,0
787-622	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 90-264VAC/130-300VDC, OUTPUT 24VDC, 5.0A	296	133,0	130,0
 787-632	EPSITRON CLASSIC POWER SUPPLY INPUT 85-264VAC/90-350VDC, OUTPUT 24VDC, 10A	400	180,0	176,0

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή

ARTICLE NUMBER	DESCRIPTION_ENG	PRICE KATAΛ	PRICE 1 PC	PRICE 5 PC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55,04	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - FOR 857/2857 JUMPFLEX TRANSDUCERS			
787-2852	POWER SUPPLY (FOR 2857/857 JUMPFLEX TRANSDUCERS) INPUT 85-264 VAC/120-370 VDC, OUTPUT 24VDC, 1A	202	91,1	89,1



Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα. και μεταφορικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης των περιγραφών από αυτές του κατασκευαστή, υπερισχύουν πάντα οι περιγραφές του κατασκευαστή